

تسجيل الدخول



بدء عملية البحث

الدعم

تسوق

استكشاف



طابعة (HP Latex R2000 Plus (K0Q46C

احصل على ألوان مذهلة على مواد الطباعة الصلبة والمرنة بفضل تدرجات ألوان HP Latex النابضة بالحياة. وسّع نطاق أعمالك بالاعتماد على اللون الأبيض الأكثر لمعاناً.^[1] وأحرز السبق في استيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية حتى قبل صدور ها، وذلك باستخدام الأحبار المعتمدة على الماء والمطبوعات عديمة الرائحة.^[2] كما يمكنك زيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد من خلال أدوات الخدمة الذكية.

تسوق

الطابعة المزودة بالأمان الديناميكي تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

سرعة الطباعة

22 متر²/ساعة - جودة داخلية عالية (12)

حجم الطراز

2.5 أمتار

جودة الطباعة بالألوان (الأفضل)

حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة

استهلاك الطاقة

10 إلى 12 كيلوواط (النموذجي)



احصل على ألوان مذهشة، ومظهر وتأثير رائعين للمواد المطبوعة

انتقل إلى المهام عالية القيمة للطباعة على المواد الصلبة/المرنة، واحصل على جودة متميزة باستخدام أحبار HP Latex لإنتاج مطبوعات رائعة الشكل والتأثير. تمتع بالإمكانات متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إنتاج اللافتات الداخلية/الخارجية والتشكيل الحراري ومواد الديكور عالية الجودة. أحرز سبق في استيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية حتى قبل صدور ها، وذلك باستخدام الأحبار المعتمدة على الماء والمطبوعات عديمة الرائحة.^[3]



وسّع إمكانيات العرض لديك باللون الأبيض الأكثر لمعاناً^[4]

وسّع نطاق أعمالك لتشمل مجموعة كبيرة من الاستخدامات والتطبيقات بالاعتماد على اللون الأبيض الأكثر لمعاناً الذي يقاوم الاصفرار.^[4] فلا توجد نفايات بين مهام الطباعة باللون الأبيض.^[5] وستكون دائماً مستعداً لطباعة اللون الأبيض باستخدام ميزات تلغي الحاجة إلى التنظيف اليدوي.



تمكن من زيادة إنتاجيتك بفضل ميزات الطباعة الذكية

المواصفات الفنية

قطرة الحبر
10 بيكولتر

أنواع الحبر
أحبار HP Latex المعتمدة على الماء

إنهاء معالجة الإخراج
مسطحة وتغذية الورق والتلقيح باللفة ومحرك
مواد طباعة بسير وحدة التفريغ لتحميل مواد



أنواع مواد الطباعة
المواد الصلبة: لوح فلين صناعي ورقي ولوح
فلين صناعي بلاستيكي وفلين البولي فينيل



جميع المواصفات الفنية

الملحقات

